Nr. Crt.	Loc de muncă/ post de lucru	Riscuri evaluate	Măsuri tehnice	Măsuri organizatorice	Măsuri igienico-sanitare	Măsuri de altă natură	Acţiuni în scopul realizării măsurii	Termen de realizare	Persoana care răspunde realizarea măsurii	Obser-vaţii
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	A LUCRĂTORILOR CU COVID-19	Mijloace de transport mărfuri posibil contaminate cu COVID-19		Curăţarea suprafeţelor expuse contaminării cu dezinfectanţi pe bază de clor sau alcool; Curăţarea mânere uşi, balustrade scări expuse contaminării cu dezinfectanţi pe bază de clor sau alcool; Asigurarea cu dezinfectaţi, apă la robinet şi săpun la locul de muncă; Asigurarea cu EIP (mască de gură, mănuşi latex) pentru lucrătorii expuşi contaminării; Instruirea lucrătorilor	Spălaţi-vă mâinile de multe ori câte cel puţin 20 secunde; Evitaţi contactul cu persoane care sunt suspecte de infecţii respiratorii acute; Nu vă atingeţi ochii, nasul si gura cu mâinile; Acoperiţi-vă gura şi nasul daca stranutaţi sau tuşiţi; Nu luaţi medicamente antivirale si nici antibiotice decât în cazul în care va prescrie medicul; Curăţaţi toate suprafeţele cu dezinfectanţi pe bază de alcool; Utilizaţi masca de			Începând cu 11.03.2020/ apariția situației - până la încetarea situației	Director RU/ Administrator	

				expuşi privind deschiderea uşilor cu cotul şi evitarea sprijinirii de balustrade; Instruirea periodică a lucrătorilor privind pericolul de contaminare cu COVID-19 Asigurarea izolării la locul de muncă sau la domiciliu a lucrătorilor care fac parte din grupă de risc datorită stării de sănătate;	protecţie Sunaţi la 112 dacă aveţi febră, tuşiţi sau v-aţi întors din zonele in carantina de cel puţin 14 zile;						
		Pardoseli şi căi de acces posibil contaminate cu COVID-19		Curăţarea suprafeţelor expuse contaminării cu dezinfectanţi pe bază de clor sau alcool; Curăţarea mânere uşi, balustrade scări expuse contaminării cu dezinfectanţi pe bază de clor sau alcool; Asigurarea cu dezinfectaţi, apă la robinet şi săpun la locul de muncă;	Spălaţi-vă mâinile de multe ori câte cel puţin 20 secunde; Evitaţi contactul cu persoane care sunt suspecte de infecţii respiratorii acute; Nu vă atingeţi ochii, nasul si gura cu mâinile; Acoperiţi-vă gura şi nasul daca stranutaţi sau tuşiţi; Nu luaţi medicamente antivirale si nici antibiotice decât în cazul			Începând cu 11.03.2020/ apariția situației - până la încetarea situației	Director IRU CSSM		

				Asigurarea cu EIP (mască de gură, mănuşi latex) pentru lucrătorii expuşi contaminării; Instruirea lucrătorilor expuşi privind deschiderea uşilor cu cotul şi evitarea sprijinirii de balustrade; Instruirea periodică a lucrătorilor privind pericolul de contaminare cu COVID-19 Asigurarea izolării la locul de muncă sau la domiciliu a lucrătorilor care fac parte din grupă de risc datorită stării de sănătate;	în care va prescrie medicul; Curăţaţi toate suprafeţele cu dezinfectanţi pe bază de alcool; Utilizaţi masca de protecţie Sunaţi la 112 dacă aveţi febră, tuşiţi sau v-aţi întors din zonele in carantina de cel puţin 14 zile;					
		Expunerea prelungită a lucrătorului la riscul contaminării cu COVID-19 datorită specificului de lucru în relaţia cu un număr ridicat de persoane posibil contaminate		Curăţarea suprafeţelor expuse contaminării cu dezinfectanţi pe bază de clor sau alcool; Curăţarea mânere uşi, balustrade scări expuse contaminării cu dezinfectanţi pe	Spălaţi-vă mâinile de multe ori câte cel puţin 20 secunde; Evitaţi contactul cu persoane care sunt suspecte de infecţii respiratorii acute; Nu vă atingeţi ochii, nasul si gura cu mâinile;			Începând cu 11.03.2020/ apariția situației - până la încetarea situației	- Director RU/ Administrator	

				bază de clor sau alcool; Asigurarea cu dezinfectaţi, apă la robinet şi săpun la locul de muncă; Asigurarea cu EIP (mască de gură, mănuşi latex) pentru lucrătorii expuşi contaminării; Instruirea lucrătorilor expuşi privind deschiderea uşilor cu cotul şi evitarea sprijinirii de balustrade; Instruirea periodică a lucrătorilor privind pericolul de contaminare cu COVID-19 Asigurarea izolării la locul de muncă sau la domiciliu a lucrătorilor care fac parte din grupă de risc datorită stării de sănătate;	Acoperiţi-vă gura şi nasul daca stranutaţi sau tuşiţi; Nu luaţi medicamente antivirale si nici antibiotice decât în cazul în care va prescrie medicul; Curăţaţi toate suprafeţele cu dezinfectanţi pe bază de alcool; Utilizaţi masca de protecţie Sunaţi la 112 dacă aveţi febră, tuşiţi sau v-aţi întors din zonele in carantina de cel puţin 14 zile;					
		Absenta unor operatii din procedura de executare stabilita pentru realizarea sarcinii de munca în condiţii de securitate		Curăţarea suprafeţelor expuse contaminării cu	Spălaţi-vă mâinile de multe ori câte cel puţin 20 secunde;			Începând cu 11.03.2020/	- Director RU/ Administrator	

		(neasigurarea condiţiilor de igienă personală, de curăţarea suprafeţelor expuse contaminării cu dezinfectanţi pe bază de clor sau alcool, etc.);		dezinfectanţi pe bază de clor sau alcool; Curăţarea mânere uşi, balustrade scări expuse contaminării cu dezinfectanţi pe bază de clor sau alcool; Asigurarea cu dezinfectaţi, apă la robinet şi săpun la locul de muncă; Asigurarea cu EIP (mască de gură, mănuşi latex) pentru lucrătorii expuşi contaminării; Instruirea lucrătorilor expuşi privind deschiderea uşilor cu cotul şi evitarea sprijinirii de balustrade; Instruirea periodică a lucrătorilor privind pericolul de contaminare cu COVID-19 Asigurarea izolării la locul de muncă sau la domiciliu a lucrătorilor care fac	Evitaţi contactul cu persoane care sunt suspecte de infecţii respiratorii acute; Nu vă atingeţi ochii, nasul si gura cu mâinile; Acoperiţi-vă gura şi nasul daca stranutaţi sau tuşiţi; Nu luaţi medicamente antivirale si nici antibiotice decât în cazul în care va prescrie medicul; Curăţaţi toate suprafeţele cu dezinfectanţi pe bază de alcool; Utilizaţi masca de protecţie Sunaţi la 112 dacă aveţi febră, tuşiţi sau v-aţi întors din zonele in carantina de cel puţin 14 zile;			apariția situației - până la încetarea situației		

				parte din grupă de risc datorită stării de sănătate;						
		Efort dinamic excesiv urmat de oboseală cronică şi expunere accentuată la riscul de contaminare cu COVID-19;		Curăţarea suprafeţelor expuse contaminării cu dezinfectanţi pe bază de clor sau alcool; Curăţarea mânere uşi, balustrade scări expuse contaminării cu dezinfectanţi pe bază de clor sau alcool; Asigurarea cu dezinfectaţi, apă la robinet şi săpun la locul de muncă; Asigurarea cu EIP (mască de gură, mănuşi latex) pentru lucrătorii expuşi contaminării; Instruirea lucrătorilor expuşi privind deschiderea uşilor cu cotul şi evitarea sprijinirii de balustrade; Instruirea periodică a lucrătorilor privind pericolul de	Spălaţi-vă mâinile de multe ori câte cel puţin 20 secunde; Evitaţi contactul cu persoane care sunt suspecte de infecţii respiratorii acute; Nu vă atingeţi ochii, nasul si gura cu mâinile; Acoperiţi-vă gura şi nasul daca stranutaţi sau tuşiţi; Nu luaţi medicamente antivirale si nici antibiotice decât în cazul în care va prescrie medicul; Curăţaţi toate suprafeţele cu dezinfectanţi pe bază de alcool; Utilizaţi masca de protecţie Sunaţi la 112 dacă aveţi febră, tuşiţi sau v-aţi întors din zonele in carantina de cel puţin 14 zile;			Începând cu 11.03.2020/ apariția situației - până la încetarea situației	Director RU/ Administrator	

				contaminare cu COVID-19 Asigurarea izolării la locul de muncă sau la domiciliu a lucrătorilor care fac parte din grupă de risc datorită stării de sănătate;						
		Efectuarea unor operatii, comenzi, manevre, etc. in timpul activitatii fara respectarea măsurilor stabilite de autoritatea medicală pentru prevenirea infectării angajaţilor/ lucrătorilor cu virusul COVID-19;		Curăţarea suprafeţelor expuse contaminării cu dezinfectanţi pe bază de clor sau alcool; Curăţarea mânere uşi, balustrade scări expuse contaminării cu dezinfectanţi pe bază de clor sau alcool; Asigurarea cu dezinfectaţi, apă la robinet şi săpun la locul de muncă; Asigurarea cu EIP (mască de gură, mănuşi latex) pentru lucrătorii expuşi contaminării; Instruirea lucrătorilor expuşi privind deschiderea uşilor cu	Spălaţi-vă mâinile de multe ori câte cel puţin 20 secunde; Evitaţi contactul cu persoane care sunt suspecte de infecţii respiratorii acute; Nu vă atingeţi ochii, nasul si gura cu mâinile; Acoperiţi-vă gura şi nasul daca stranutaţi sau tuşiţi; Nu luaţi medicamente antivirale si nici antibiotice decât în cazul în care va prescrie medicul; Curăţaţi toate suprafeţele cu dezinfectanţi pe bază de alcool; Utilizaţi masca de protecţie Sunaţi la 112 dacă aveţi			Începând cu 11.03.2020/ apariția situației - până la încetarea situației	Director RU/ Administrator	

				cotul şi evitarea sprijinirii de balustrade; Instruirea periodică a lucrătorilor privind pericolul de contaminare cu COVID-19 Asigurarea izolării la locul de muncă sau la domiciliu a lucrătorilor care fac parte din grupă de risc datorită stării de sănătate;	febră, tuşiţi sau v-aţi întors din zonele in carantina de cel puţin 14 zile;					
		Efectuare de activitati neprevazute prin sarcina de munca – (ex : parasirea locului de munca, consum de bauturi alcoolice, întâlniri în public a mai mult de 2 persoane etc.) ;		Curăţarea suprafeţelor expuse contaminării cu dezinfectanţi pe bază de clor sau alcool; Curăţarea mânere uşi, balustrade scări expuse contaminării cu dezinfectanţi pe bază de clor sau alcool; Asigurarea cu dezinfectaţi, apă la robinet şi săpun la locul de muncă; Asigurarea cu EIP (mască de gură,	Spălaţi-vă mâinile de multe ori câte cel puţin 20 secunde; Evitaţi contactul cu persoane care sunt suspecte de infecţii respiratorii acute; Nu vă atingeţi ochii, nasul si gura cu mâinile; Acoperiţi-vă gura şi nasul daca stranutaţi sau tuşiţi; Nu luaţi medicamente antivirale si nici antibiotice decât în cazul în care va prescrie medicul;			Începând cu 11.03.2020/ apariția situației - până la încetarea situației	- Director RU/ Administrator	

				mănuşi latex) pentru lucrătorii expuşi contaminării; Instruirea lucrătorilor expuşi privind deschiderea uşilor cu cotul şi evitarea sprijinirii de balustrade; Instruirea periodică a lucrătorilor privind pericolul de contaminare cu COVID-19 Asigurarea izolării la locul de muncă sau la domiciliu a lucrătorilor care fac parte din grupă de risc datorită stării de sănătate;	Curăţaţi toate suprafeţele cu dezinfectanţi pe bază de alcool; Utilizaţi masca de protecţie Sunaţi la 112 dacă aveţi febră, tuşiţi sau v-aţi întors din zonele in carantina de cel puţin 14 zile;					
		Determinarea naturii și nivelului de risc pentru orice activitate susceptibilă să prezinte un risc de expunere la COVID-19 și stabilirea următoarelor măsuri: -limitarea expunerii; - elaborarea unui plan de măsuri, întocmit în baza recomandărilor medicului de medicina muncii cu		Analiza și, stabilirea activităților susceptibile să prezinte risc de expunere la ***COVID-19 SARS CoV 2*** Luarea măsurilor de limitare a expunerii -				Începând cu 11.03.2020/ apariția situației - până la încetarea situației	Director /RU /CSSM/ MMM	

		care are contract; - anunțarea imediată a Direcției de Sănătate Publică competentă teritorial.		Elaborarea planului de măsuri în urma primirii recomandărilor de la medicul de medicina muncii - Anunțarea DSP teritorial în cazul apariției suspiciunii infectării sau cazurilor necesar a fi comunicate conform recomandărilor autorităților						
		- Asigurarea de către angajator a securității și sănătății lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă în condițiile *Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă* și dispunerea măsurilor necesare pentru: - asigurarea securității și protecția sănătății lucrătorilor; - prevenirea riscurilor profesionale; - informarea și instruirea		Aplicarea cerințelor legislației în vigoare referitoare la SSM aplicabile în cazul infectării la locul de muncă/traseu de deplasare/deplasare la beneficiari/ terți Actualizarea evaluării riscurilor profesionale de accidentare și îmbolnăvire profesionale la				Începând cu 11.03.2020/ apariția situației - până la încetarea situației	Director IRU CSSM	

		lucrătorilor; - acordarea echipamentului de protecție (măști, mănuși de protecție etc.).		locul de muncă/domiciliu/re ședință Actualizarea/complet area planului de prevenire și protecție Actualizarea/comp letarea programului de instruire-testare, tematicilor, instrucțiunilor de lucru Asigurarea informării, instruirii și comunicării lucrătorilo Acordarea EIP adecvat lucrătorilor expuși sau viitor potențial expuși în scopul prevenirii și protecției						
		- Întocmirea unui plan de asigurare a continuității activității în situația în care un număr semnificativ de lucrători nu ar putea sa își desfășoare activitatea la locul de muncă organizat		Analiza și decizia privind asigurarea unui plan de asigurare a continuității				Începând cu 11.03.2020/ apariția situației - până la încetarea situației	Director RU	

		de către angajator. Următoarele măsuri ar putea fi luate: identificarea acelor locuri de muncă pentru care trebuie asigurată continuitatea, identificarea acelor lucrători cu calificări/competențe care le dau posibilitatea să fie mutați de la un loc de muncă la altul astfel încât să se asigure continuitatea activității, identificarea lucrătorilor care au infrastructura IT necesară de a lucra de acasă								
		Aplicarea,procedurilor stabilite la nivel național de către Ministerul Sănătății în cazul în care lucrătorul prezintă simptome asociate infecțiilor		Aplicarea ***Instrucțiunilor proprii privind măsurile necesare de prevenire și protecție privind infectarea cu noul coronavirus***				Începând cu 11.03.2020/ apariția situației - până la încetarea situației	Director RU	

		respiratorii la locul de muncă		***COVID-19 SARS CoV 2*** și/sau procedurilor stabilite de autorități						

Notă : Măsurile vor fi analizate, dezbătute, stabilite, decise și asumate ulterior primirii documentului și inițierii situației la zi și vor fi adaptate și corelate cu evoluția locală, națională

și internațională conform informărilor autorităților competente

Prescurtări : IRU – inspector resurse umane; SEPP – serviciul extern de prevenire și protecție; MMM – medic medicina muncii

Serviciul extern de prevenire și protecție:

S.C. LEO MESSER SRL